

▶▶▶ Brieffachanlagen



Ein Modell ganz nach Ihrem Anspruch

EVVA, Ihr Spezialist für Brieffachanlagen, stellt Ihnen unterschiedliche Ausführungen und Größen zur Auswahl. Zu jedem EVVA-Schließsystem liefern wir die Brieffachanlage, die an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist.

Alle Artikel sind in folgenden Farben erhältlich:

RAL 9016
Verkehrsweiß


RAL 9007
Aluminiumgrau

Alle RAL-Farben sind auf Wunsch per Bestellung lieferbar!


Quermodell für Neuanlagen

Breite 370 mm, Höhe 110 mm, Tiefe 270 mm mit Alu-Klappe 335 x 33 mm

- ▶ Auswechselbares Namensschild 76 x 20 mm, erhöhter Diebstahlschutz, von innen austauschbar
- ▶ Tür mit Zylinderstanzung nach Wahl, großes oder kleines Profil
- ▶ Tiefgezogene Türe aus Stahl 1,25 mm für eine höhere Stabilität
- ▶ Galvanblech (Stahl mit Aluminiumbeschichtung) für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Alu-Einwurfklappe 335 x 33 mm mit Schallschutz-Lippe
- ▶ 2 Rückwandbohrungen 8 mm für eine einfache Wandmontage
- ▶ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ mind. 20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- ▶ Entspricht der ÖNORM EN 13724 (Innenbereich)
- ▶ Komplett in RAL 9016 oder RAL 9007



Standardmodelle für **Neuanlagen**



Hochmodell für Neuanlagen

Breite 370 mm, Höhe 330 mm, Tiefe 100 mm mit Alu-Klappe 335 x 33 mm

- ▶ Auswechselbares Namensschild 76 x 20 mm, erhöhter Diebstahlschutz, von innen austauschbar
- ▶ Türe mit Zylinderstanzung nach Wahl, großes oder kleines Profil
- ▶ Tiefgezogene Türe aus Stahl 1,25 mm für eine höhere Stabilität
- ▶ Galfanblech (Stahl mit Aluminiumbeschichtung) für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Alu-Einwurfklappe 335 x 33 mm mit Schallschutz-Lippe
- ▶ 2 Rückwandbohrungen 8 mm für eine einfache Wandmontage
- ▶ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ mind. 20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- ▶ Entspricht der ÖNORM EN 13724 (Innenbereich)
- ▶ Komplett in RAL 9016 oder RAL 9007



Ein Modell ganz nach Ihrem Bedürfnis


Sie wollen oder müssen die Brieffachanlagen für Wohnhäuser oder andere Objekte erneuern? EVVA ist Spezialist für Brieffachanlagen und stellt Ihnen unterschiedlichen Ausführungen und Größen zur Auswahl. Zu jedem EVVA-Schließsystem kann eine individuelle und an Ihre Bedürfnisse angepasste Brieffachanlage geliefert werden.

Alle Artikel sind in folgenden Farben erhältlich:

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9007
Aluminiumgrau

Alle RAL-Farben sind auf Wunsch per Bestellung lieferbar!




Quermodell für Umrüstungen

Breite 370 mm, Höhe 110 mm, Tiefe 270 mm mit Alu-Klappe 335 x 33 mm

- ▶ Auswechselbares Namensschild 103 x 28mm, erhöhter Diebstahlschutz, von innen austauschbar
- ▶ Tür mit Zylinderstanzung nach Wahl, großes oder kleines Profil
- ▶ **Wahlweise Einbau der Vorderfront auch ohne Schlüssel möglich bzw. ohne Anwesenheit der Mieter**
- ▶ Tiefgezogene Türe aus Stahl 1,25 mm für eine höhere Stabilität
- ▶ Galvanblech (Stahl mit Aluminiumbeschichtung) für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Alu-Einwurfklappe 335 x 33 mm mit Schallschutz-Lippe
- ▶ 2 Rückwandbohrungen 8 mm für eine einfache Wandmontage
- ▶ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ mind. 20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- ▶ Entspricht der ÖNORM EN 13724 (Innenbereich)
- ▶ Komplett in RAL 9016 oder RAL 9007 pulverbeschichtet




Standardmodelle für **Umrüstungen**



Längsmodell für Umrüstung

Breite 300 mm, Höhe 110 mm, Tiefe 385 mm mit Alu-Klappe 265 x 33 mm


- ▶ Auswechselbares Namensschild 103 x 28mm, erhöhter Diebstahlschutz, von innen austauschbar
- ▶ Türe mit Zylinderstanzung nach Wahl, großes oder kleines Profil
- ▶ **Wahlweise Einbau der Vorderfront auch ohne Schlüssel möglich bzw. ohne Anwesenheit der Mieter**
- ▶ Tiefgezogene Türe aus Stahl 1,25 mm für eine höhere Stabilität
- ▶ Galfanblech (Stahl mit Aluminiumbeschichtung) für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Alu-Einwurfklappe 265 x 33 mm mit Schallschutz-Lippe
- ▶ 2 Rückwandbohrungen 8 mm für eine einfache Wandmontage
- ▶ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ mind. 20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- ▶ Entspricht der ÖNORM EN 13724 (Innenbereich)
- ▶ Komplett in RAL 9016 oder RAL 9007 pulverbeschichtet



Hochmodell für Umrüstung

Breite 370 mm, Höhe 330 mm, Tiefe 100 mm mit Alu-Klappe 335 x 33 mm

- ▶ Auswechselbares Namensschild 103 x 28mm, erhöhter Diebstahlschutz, von innen austauschbar
- ▶ Türe mit Zylinderstanzung nach Wahl, großes oder kleines Profil
- ▶ **Wahlweise Einbau der Vorderfront auch ohne Schlüssel möglich bzw. ohne Anwesenheit der Mieter**
- ▶ Tiefgezogene Türe aus Stahl 1,25 mm für eine höhere Stabilität
- ▶ Galfanblech (Stahl mit Aluminiumbeschichtung) für einen höheren Korrosionsschutz
- ▶ Alu-Einwurfklappe 335 x 33 mm mit Schallschutz-Lippe
- ▶ 2 Rückwandbohrungen 8 mm für eine einfache Wandmontage
- ▶ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- ▶ mind. 20 Jahre Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- ▶ Entspricht der ÖNORM EN 13724 (Innenbereich)
- ▶ Komplett in RAL 9016 oder RAL 9007 pulverbeschichtet



Ein Modell ganz nach Ihrem Geschmack




Freistehende Anlage

- ▶ Rundkantenverkleidung
- ▶ Gegensprechsieb und Klingeltaster RSA Antivandalismus,
- ▶ Ovalrohrgestell mit Fußplatten
- ▶ Beschriftungskasten mit Durchgravur beleuchtet



Aufputz-Anlage

- ▶ Prisma Verkleidung
- ▶ Gegensprechsieb und Klingeltaster RSA Antivandalismus



Durchwurf-Anlage für Portaleinbau


- ▶ Einwurfklappe mit wasserableitendem Renz-System
- ▶ Gegensprechsieb und Klingeltaster RSA Antivandalismus
- ▶ Frontplatte Edelstahl thermisch getrennt



Unterputz-Anlage

- ▶ Gegensprechgitter und Klingeltaster aus Kunststoff
- ▶ Putzabdeckrahmen eckig auf Gehrung

Zylinder, Verkleidung, Sicherung



Blechmontagezylinder ZB 27

Es gibt eine Vielzahl an passenden Zylindern für Ihre Brieffachanlage.
Folgende Zylinder haben sich besonders bewährt:

Blechmontagezylinder ZB 27

- ▶ Messing, matt vernickelt
- ▶ Mit Schließhebel und Zubehör
- ▶ 2 Stück Schlüssel, nummeriert
- ▶ Lieferbar in MCS, 3K*Plus*, DUAL, DPI, Normalprofil
- ▶ Kann in jede Wohnhaus-Schließanlage von EVVA integriert werden



Verkleidungen

Die Brieffachanlagen können mit Rahmen in verschiedenen Versionen verkleidet werden.

- ▶ Breite Sonderausführung mit Gegensprechanlage
- ▶ Breite Sonderausführung mit Straßenbezeichnung und Gegensprechanlage



Entnahme-Sicherung

Die Postentnahme-Sicherung schützt Ihre Post vor unbefugtem Zugriff.

- ▶ Diebstahlschutzvorrichtung aus Kunststoff
- ▶ Zusätzliche Sicherung des Postgutes



EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstraße 59-65 | A-1120 Wien
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 812 20 71
office-wien@evva.com | www.evva.com

EVVA Sicherheitssysteme GmbH
Ing.-Julius-Raab-Straße 2 | A-2721 Bad Fischau-Brunn
T +43 2622 42288 | F +43 2622 42288-34
office-badfishchau@evva.com | www.evva.at

